

PC AQUADRY KAPILLAARIKATKO TIILI- JA BETONIRAKENTEeseen

PC Aquadry Gel on silaani/siloksaanipohjainen impregnointigeeli, joka on suunniteltu erityisesti seinärakenteiden kapillaarikatkojen tekemiseen. Seinään porataan \varnothing 12 mm:n reiät 10-12 cm välein siten, että seinään saadaan aikaiseksi yhtenäinen vaakasuuntainen kosteuden nousun estävä katkos. PC Aquadry Gel on erityisesti suunniteltu kapillaarikatkojen tekemiseen, mutta se soveltuu hyvin myös betonipintojen käsittelemiseen vettähylykiviksi. Pastamaisen koostumuksen ansiosta sitä on helppo levittää esim. harjalla pään yläpuolisille pinnoille.



PC ELASTOSWELL PAISUVA SAUMANAUHA BETONIRAKENTEEN TYÖSAUMOJEN JA LÄPIVIENTIEN TIIVISTÄMISEEN

PC Elastoswell on hydrofili paisuva saumanauha, joka koostuu elastomeeriseen polymeerimassaan upotusta paisuvasta akrylaattipohjaisesta polymeeristä. PC Elastoswell paisuu veden vaikutuksesta. Nauha kiinnitetään työsauman valmiiseen pintaan PC Leakseal-tiivistysmassalla ja/tai naulaamalla 20-25 cm:n välein. Saumanauhan ympärillä tulisi lopullisessa tilanteessa olla vähintään 8 cm betonia.




PC LEAKSEAL PAISUVA TIIVISTYSMASSA BETONIRAKENTEEN TYÖSAUMOJEN JA LÄPIVIENTIEN TIIVISTÄMISEEN

PC Leakseal on yksikomponenttinen polyuretaanipasta, joka paisuu veden vaikutuksesta muodostaen kiinteän tiiviste. PC Leaksealia voidaan käyttää saumojen ja läpivientien tiivistämiseen sekä PC Elastoswell ja PC Bentostrip -saumanauhojen liimaamiseen alustaan. Saumamassan ympärillä tulisi lopullisessa tilanteessa olla vähintään 8 cm betonia.



PC CRISTAL PIKATULPPA SEMENTTIPOHJAINEN PIKATULPPA BETONIRAKENTEEN VESIVUOTOIHIN

PC Cristal on nopeasti kovettuva 1- komponenttinen sementtipohjainen laasti vuotojen, reikien ja muiden betonirakenteiden halkeamien tiivistämiseen. Kovettumisaika vaihtelee ympäristön ja maaperän veden lämpötilan mukaan. Työskentelyaika maksimissaan n. 3 minuuttia.



PC LEAKPLUG KUITUVAHVISTEINEN NOPEASTI PAISUVA URETAANIIVISTYSMASSA


Kuituvahvisteinen nopeasti paisuva uretaanitiivistysmassa putki- ja kaapeliläpivientien tiivistämiseen. PC Leakplug soveltuu myös voimakkaasti vettä vuotavien reikien ja läpivientien tulpauttamiseen.



KUNEX-PURISTUSNAUHA JÄLKIASENNETTAVA PVC-LIIKUNTAUSAUMANAUHA BETONIRAKENTEeseen


Kunex-puristussaumajärjestelmässä toimitetaan kaikki komponentit jälkiasennettavan PVC-liikuntasauaman valmistamiseen:

- Kunex-raakakumikaista puristussauamanauhan alle tasaamaan pinnan epätasaisuuksia.
- Kunex-puristusliikuntasauamanauha valun alapintaan tai valun keskelle asennettavaksi.
- Kunex-kisko puristussauamanauhan asentamiseen koko kiskon pituudelta puristaen.
- Jälkiasennusankkurit Kunex-kiskon asentamiseen.
- Kunex-suojalista ankkurien päiden tartunnan estämiseksi betonivaluun.
- Kunex-kiskon sisä- ja ulkokulmakappaleet.





LV-PORAUSTIIVISTE KUMITIIVISTE BETONIRAKENTEEN PUTKILÄPIVIENTIIN, EI PAINEENKESTÄVÄ

LV-poraustiiviste asennetaan betonirakenteeseen porattuun reikään. LV-poraustiivistettä käytetään pääasiassa betonikaivojen paineettomien hule- ja jätevesiputkien läpivienneissä.




POLO-RDS TIIVISTE RUUVIKIRISTEINEN KUMITIIVISTE BETONIRAKENTEEN PUTKILÄPIVIENTIIN

Ruuvikiristeinen paineenkestävä kumitiiviste betonirakenteen putkiläpivienttiin. POLO-RDS tiivistysjärjestelmä soveltuu vedenpaineen alaisiin putkien ja kaapeleiden läpivienteihin. Ruuvikiristeinen POLO-RDS tiivistysosa voidaan asentaa joko porattuun reikään tai betonointimuottiin asennettavaan POLO-RDS-ripaputkeen. POLO-RDS järjestelmästä löytyy sekä seinä- että lattialäpivientituotteet.




TUTUSTU MUIHIN KORJAUSRAKENTAMISEN TUOTTEISIIMME


INJEKTOINTI




LATTIAT




VESITIIVIIT LÄPIVIENNIT JA SAUMAT





KIINNITYS JA RAUDOITUS



TUTKIMUS JA LAADUNVALVONTA




TYÖOHJEET



Vesivuotojen
injektointi



Rakenteellinen
injektointi



Lattian-
korjaus



LAADUKKAAT TUOTTEET

ETA-HYVÄKSYNNÄT
CE-MERKIT
SILKO-HYVÄKSYNNÄT
SUOMEN BETONIIHDISTYS RY:N
VARMENNUSTODISTUKSET
KÄYTTÖSELOSTEET
LAADUNVALVONTA: KIWA INSPECTA

NOPEAT TOIMITUKSET

NOPEAT TOIMITUKSET PÄIVITTÄIN
OMASTA VARASTOSTA

TILAUSPALVELUMME PALVELEE:

TILAUSPALVELU@SEMTU.FI
(09) 2747 9565



TEKNINEN TUKI

RAKENNESUUNNITTELUUN
TUOTTEIDEN VALINTAAN JA KÄYTTÖÖN



SEMTU OY
MARTINKYLÄNTIE 586
04240 TALMA
(09) 2747 950
semtu.fi
#parempaabetonia