

SUORITUSTASOILMOITUS
No. DOP-FI-414/2021

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

SemAir 71

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SemAir 71 (eränumero / valmistuspäivämäärä)

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:

Huokostava betonin lisäaine – EN 934-2:T5

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

SemAir 71

Semtu Oy

PL 124 (Martinkyläntie 586)
04201 Kerava (04240 Talma)
Puh. 09 27 47 950, tel. +358 9 27 47 950
www.semtu.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi ja osoite:

Ei sovellettavissa.

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä -AVCP:

Järjestelmä 2+

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. , Mainzer Landstraße 55, 60329 Frnkfurt am Main No. 0921, suoritti tuotannon laadunvalvonnan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuus-todistuksen No 0921-CPR-2251

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

Ei sovellettavissa.


9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Kloridipitoisuus	<0,1 paino-%	EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkalipitoisuus	<2,5 paino-%	
Korroosio käyttäytyinen	Sisältää vain EN 934-1:2008, Liite A.1 mukaisia aineita	
Puristuslujuus	28 vrk:n ikäisenä koeseos ≥ 75 % vertailuseoksesta	
Ilmamäärä (lisätty ilma)	Koeseoksen ilmamäärä on $\geq 2,5$ % yli vertailuseoksen. Kokonaisilmamäärä välillä 4-6%	
Huokosjakoparametri	Huokosjako koeseoksessa $\leq 0,20$ mm	
Vaaralliset aineet	Ei määritelty	

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritusastot.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kerava 4.5.2021



Tarja Salmimies
Osastopäällikkö, betonitekniikka